세척기 Washing Machine

이물질제거 폭기 세척기 Impurities Removing Aerating Washing Machine	CARAW-4000
진동배출식 와류세척기 Vibrating Discharge Type Vortex Washing Machine	CAWVO-3000
버켓 반전식 연속 세정기 Reversible Bucket Type Continuous Washing Machine	CABW-3000
버켓식 야채 세척기 Bucket Type Vegetable Washer	CABW-1000
구근류(무)세척기 Bulbs and Tubers Washer	CATW-1000
고속 원심 탈수기 High Speed Centrifugal Dehydrator	CACNF-6000
다단컨베이어식 야채 건조기 Multi-stage Conveyor Type Vegetable Dryer	CAMD-4



Impurities Removing Aerating Washing Machine 이물질제거 폭기 세척기



NET 간단한 분리

컨베이어 상승으로 완벽한 청소

세척수 거른 후 재사용

- 제품의 손상없이 뛰어난 세척효과와 이물질제거 가능하다.
- 세척시간 버블링의 강약조정으로 제품, 최적의 세척이 가능하다.
- 공구없이 간단히 개방청소가 가능한 펌프로 최상의 위생관리가 편리 하다.
- 이송 네트컨베어 및 배관은 원터치로 분해되므로 청소가 편리하다.
- 망목이 다른 그물로 쉽게 교체사용이 가능하므로 다양한 용도로 사용 할 수 있다.
- 세척수는 2단 여과 과정을 거쳐 재사용 하므로 물소비량 줄일수 있다.
- Superior washing effect with absolutely no product damage allowing removing of impurities.
- Optimum washing operation available fitting to machine capacity with adjustment of washing time and bubbling action.
- Best sanitation management assured with the Pump allowing simple and easy open cleaning operation using no tools.
- Convenience of cleaning with One-touch Disassembling of Transferring Net Conveyor and piping system.
- Using for variety of applications available taking advantage of net replacement easily changeable with different mesh sizes.

전원	I 기계크기	처리용량	I 대상
POWER	DIMENSION : L×W×H mm,KG	CAPACITY	TARGET
3Px380Vx4.6KW	3800x1650x2350 (468KG)	300~800KG/H	엽채류, 절단야채, 절임야채, 고사리, 도라지 우거지, 과일, 해산물 등 다양한 식자재

Vibrating Discharge Type Vortex Washing Machine 진동배출식 와류세척기

CAWVO-3000



- 강력한 와류와 나선형수류에 의해 세척과 이물질 제거에 탁월하다.
- 나선방향 세척으로 무거운 물질은 하부로 부유물은 상부로 분리 제거된다.
- 🔹 진동배출로 수분제거와 이물질 제거 효과가 뛰어나다.
- 🔋 배관 및 펌프는 공구없이 간단히 분해되므로 구석구석까지 청소가 가능하다.
- 🧃 채소, 구근류, 곡류, 절임류, 해산물 등 모든 식자재 세척에 적용할 수 있다.
- Excellence of washing and removing impurities action, taking advantage of powerful vortex and spiral water stream,
- 🗟 Heavy materials to lower section and floating materials separated an removed to upper section, thanks to the spiral washing.
- Remarkable water and impurities removing effect with vibrating discharge operation,
- Cleaning every nook and corner of piping system and pump applicable thanks to the ease of disassembling with no tools.
- Applicable to washing of all food materials such as vegetables, bulbs & tubers, grains, pickles, seafood and etc.

전원 POWER	I 기계크기 I DIMENSION L×W×H mm,KG	처리용량 CAPACITY	
3Px380Vx2,4KW	4100×1100×1500 (400.5KG)	300~600KG/H	



Reversible Bucket Type Continuous Washing Machine

버켓 반전식 연속 세정기

• 세척, 이물질제거, 탈염, 살균, 해동, 자숙, 냉각 등 다양한 용도로 사용할 수 있다.

- 제품에 따라 버켓을 간단히 바꾸어 사용할 수 있다.
- 야채, 과일 다양한 식자재의 세척, 살균 이물질제거 용도와 면, 야채, 해산물의 자숙, 냉각등 다양한 용도로 사용 가능하다.
- 버켓의 탈부착이 쉬워 구석구석까지 청소가능하다.
- 배관, 펌프 등이 공구없이 간단히 개방되므로 청소가 쉽고, 매우 위생적이다.
- Applicable to use for diverse operations including washing, removing impurities, desalting, sterilization, defrosting, freezing& others.
- Simple changing of bucket available depending on the type ofproduct.
- Applicable to use for diverse purposes of washing various vegetables & fruits, removing of abnormal fungi & impurities, maturing and cooling of noodles, vegetables & seafood, etc.
- Best sanitation management assured with the Pump allowing simple and easy open cleaning operation using no tools.
- Convenience of cleaning with One-touch Disassembling of Transferring Net Conveyor and piping system.
- Using for variety of applications available taking advantage of net replacement easily changeable with different mesh sizes.





모델 MODEL	l 전원 POWER	I 기계크기 I DIMENSION : L×W×H mi	기계중량 WEIGHT, KG
3조식	3Px4.5KW	3100x1580x1800	800
4조식	ЗРхбКѠ	3800x1580x1800	1030
5조식	3Px7.5KW	4500x1580x1800	1260



Bucket Type Vegetable Washer 버켓식 야채 세척기

- 야채, 과일, 육류, 어류 등 다양한 용도로 세척이 가능하다.
- 🔹 먼지, 흙 등의 이물질 제거에 적당하다.
- 세척 시간을 타이머 조작으로 간단히 조작할 수 있다.
- 강력 수류로 세척력이 뛰어나다.
- 유압 실린더로 내용물을 간단히 배출할 수 있다.
- Able to wash vegetable, fruit, meat, and fish for the multiple purposes.
- Suitable for taking out mud and dirty substance.
- Adjustable washing cycle with timer setting controller.
- Excellent cleaning power thanks to strong stream.
- Convenient discharge using hydraulic cylinder.

전원 POWER	기계크기 DIMENSION L×W×H ㎜,KG	처리용량 CAPACITY
3Px380Vx2.1KW	1750x1100x1100 (145KG)	15~20KG/H

Bulbs and Tubers Washer 구근류(무)세척기

- 무, 감자, 당근, 우엉등 다양한 구근류의 야채 세척이 가능하다.
- 세척중 잔뿌리도 제거된다.
- 측면 배출로 사용이 편리하고 청소가 쉽다.
- Able to wash bulbs and tubers such as radish, potato, carrot, and burdock root etc.
- Able to remove rootlets while washing.
- Convenient and easy to clean the machine due to discharging to the side of machine.

	CATW-1000
	7
(Game)	The second secon
R	
	-
	DI.
DI	

전원 POWER	기계크기 DIMENSION L×W×H mm,KG	 처리용량 CAPACITY		()	
3Px380Vx6KW	3550x1400x2200 (350KG)	1000KG/H		9	0
S			구근류(무) 세척기 내부	무 세적 전	무세적 후





High Speed Centrifugal Dehydrator 고속 원심 탈수기

- 다이얼로 10~900rpm까지 자유롭게 속도 설정이 가능하다.
- 자동타이머 부착으로 탈수시간 설정이 가능하다.
- 외통을 쉽게 분해할수 있어 청소가 간단하다.
- 탈수기 배출수는 트랜치로 연결 할 수 있다.
- ◎ 뚜껑이 열린상태에선 운전이 되지 않으며, 운전중 열면 자동정지 된다.
- Freedom of speed setting with Dial Type Speed Controller up to 10~900 rotations/minute.
- Setting of dehydration time available with Automatic Timer attached.
- Simplified cleaning with easily detachable barrel type enclosure.
- Dehydrator discharging water connected to the Trench.
- No operation allowable under the Cover opened condition, automatically stopping when opened during the operation of machine,

전원 POWER	기계크기 DIMENSION: L×W×Hmm,KG	처리용량 CAPACITY	l 대상 TARGET
3Px380Vx 2.3KW	1213x810x1386 (250KG)	15KG/호	· 양상추, 배추, 시금치 등 야채 탈수 - 무, 당근, 우영, 양파, 대파, 오이,양 배추 등 커트된 야채 탈수 - 우거지, 미역등 각종 식자재

Multi-stage Conveyor Type Vegetable Dryer 다단컨베이어식 야채건조기



- 다단 네트컨베어 상부에 강력한 블로와로 손상없이 수분을 제거한다.
- 각단을 통과하면서 야채의 상하가 뒤집어지므로 수분제거율을 향상 시켰다.
- 옵션으로 UV LAMP를 설치하여 자외선 살균도 가능하다.
- 블로와 및 네트컨베어가 간단히 분해되므로 완벽한 청소가 가능하다.
- Taking away the water efficiently without damage using the blower of the top.
- Maximizing the capacity of removing water as making vegetable turn upside down while passing
- Ultraviolet sterilization is able by installing UV LAMP as an option.
- Able to clean it sanitarily every part of machine by releasing blowers and net conveyor easily.

전원	기계크기	처리용량
POWER	DIMENSION : L×W×H nm,KG	CAPACITY
3Px380Vx2,5KW	3500x875x1800 (350KG)	1000KG/H



